



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC04.357

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное Общество «Объединение «Ярославские краски»
ОГРН: 1027600619848, ИНН: 7603017511
150044, Российская Федерация, город Ярославль, улица Осташинская, дом 17
телефон: +7 (4852) 74-89-80, email: kraski@yarkraski.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное Общество «Объединение «Ярославские краски»
ОГРН: 1027600619848, ИНН: 7603017511
150044, Российская Федерация, город Ярославль, улица Осташинская, дом 17
телефон: +7 (4852) 74-89-80, email: kraski@yarkraski.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краски акриловые водно-дисперсионные, торговой марки «Brite».
Выпускаемые по ТУ 2316-021-49417770-2020. Согласно приложению № 1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1), группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89.
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1.

код ТН ВЭД
3209 10

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0000-НСС/ПБ-2020 от 00.00.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.12.2020 по 02.12.2025

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Вашутин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.357
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11 3209.10	Краска для потолков Краска для гостиных и спален Краска для кухонь и ванных комнат Краска для интенсивно используемых помещений Краска для жилых и коммерческих помещений Краска для фасадов и балконов Эмаль особо прочная	ТУ 2316-021-49417770-2020 «Материалы лакокрасочные Водно-дисперсионные»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Ниверов

Эксперт (эксперты)

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации