



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00157

№ ПБ21898

Срок действия с 22.09.2022 г. по 21.09.2027 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Акционерное общество «Русские краски».

Адрес: РФ, 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96; ОГРН: 1027600787015; телефон: +7 (4852) 49-27-02; e-mail: info@ruskraski.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Акционерное общество «Русские краски».

Адрес: РФ, 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96; ОГРН: 1027600787015; телефон: +7 (4852) 49-27-02; e-mail: info@ruskraski.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС», 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV, тел. +7(495) 320-52-59, e-mail: info@mfcc.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Лак для тротуарной плитки и брусчатки, выпускаемый по ТУ 20.30.12-418-49404743-2022

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

Группа горючести – Г3 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97- (РПЗ); Группа дымообразования – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20)

ОКПД 2: 20.30.12.110

ТН ВЭД: 3208

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1126/0922 от «15» сентября 2022 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 31.12.2023 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 20.30.12-418-49404743-2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый